




AZ

ECODORA

SOROZAT



**HEVES
THERM** 



MODELLEK ÁTTEKINTÉSE

A bejárati ajtó befolyásolja, milyen benyomás alakul ki bennünk egy házról és annak lakóiról. Nemcsak beinvitálja a látogatókat, hanem egyben személyiséget is kölcsönöz otthonának, egyedivé téve azt. A formák, színek, különböző fogantyúk és üvegezési megoldások kombinációja számtalan lehetőséget rejt, aminek köszönhetően Ön pontosan olyan bejárati ajtót választhat, amelyet megálmodott magának. A megfelelő bejárati ajtóval ugyanis saját stílusát is kifejezheti.

Nem érdemes tehát tovább várnia – tervezze meg álmai bejárati ajtaját táblagépen vagy számítógépen, hogy saját szemével láthassa, mennyire illik az ajtó a ház többi részéhez. Bejáratiajtó-tervezőnk segítségével megtudhatja, milyen hatást kelt majd házának jövődöbeli bejárata.

Üdvözléttel:
Hevestherm Kft.



Evita 18–19



Fenja 20–21



Mara 22–23



Kora 24–25



Jana 26–27



Lavea 6–7




Lorana 8–9



Dicoma 10–11



Enna 12–13



Mirea 14–15




Fermea 30–31




Iona 32–33




Edna 34–35



Liseo W3i ... 36–37



Liseo W4i ... 38–39



Fény és áttetsző felületek:
az ajtópanel, amely mindenhol jól mutat.

ECODORA



Lavea 6-7



Lorana 8-9



Dicoma 10-11



Enna 12-13




Mirea 14-15



LAVEA

Lavea | 4 üvegezett mező
Kivitel: telílemezelt panel
Lavea 1 vitziszta üveg
homokszórva: az üveg szélén futó
10 mm széles sáv kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Lavea | 4 üvegezett mező
Kivitel: egyszerű panel
Színárnyalat: ezüstszürke
Felületkezelés: fehér üveg (Satinato)
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Lavea | 4 üvegezett mező
Kivitel: telílemezelt panel
Színárnyalat: palaszürke
Lavea 2 vitziszta üveg
homokszórva: a belső téglalap
15 mm széles körvonalának kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Lorana | üvegezett
Kivitel: egyszerű panel
Színárnyalat: antracitszürke
Lorana 4 vizardsza üveg
homokszórva:
a mintázat kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból




Lorana | üvegezett
Kivitel: telilemezelt panel
Vizardsza üveg
HA 454 típusú fogantyú
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból



LORANA

Lorana | üvegezett
Kivitel: telilemezelt panel
Színárnyalat: palaszürke
Lorana 1 vizardsza üveg
homokszórva: az üveg szélén futó
20 mm széles sáv kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból



Dicoma | 4 üvegezett mező
Kivitel: egyszerű panel
Színárnyalat: bíborvörös
Felületkezel: fehér üveg (Satinato)
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Dicoma | 4 üvegezett mező
Kivitel: telilemezelt panel
Dicoma 1 víztiszta üveg
homokszórva: az üveg szélén futó
10 mm széles sáv kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



DICOMA

Dicoma | 4 üvegezett mező
Kivitel: telilemezelt panel
Színárnyalat: antracitszürke
Vítiszta üveg
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból

Oldalvilágító:
felületkezel: fehér üveg (Satinato)



Enna | üvegezett
Kivitel: egyszerű panel
Színárnyalat: alumíniumszürke
Felületkezelte fehér üveg (Satinato)
HA 454 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Enna | üvegezett
Kivitel: telilemezelt panel
Enna 4 vitziszta üveg
homokszórva: a két középső
15 mm széles sáv kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



ENNA

Enna | üvegezett
Kivitel: telilemezelt panel
Színárnyalat: antracitszürke
Enna 1 vitziszta üveg
homokszórva: az üveg szélén futó
10 mm széles sáv kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból

Két oldalvilágító:
vitziszta üveg



Mirea jobbra ívelt | üvegezett
Kivitel: telilemezelt panel
Színárnyalat: alumíniumfehér
Mirea 3 vitztisza üveg
homokszórva: a három 10 mm vastag
körív kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból




Mirea balra ívelt | üvegezett
Kivitel: egyszerű panel
Színárnyalat: bazaltszürke
Felületkezelt fehér üveg (Satinato)
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból




MIREA

Mirea jobbra ívelt | üvegezett
Kivitel: telilemezelt panel
Mirea 1 vitztisza üveg
homokszórva: az üveg szélén futó
10 mm széles sáv kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Függőleges és merőleges találkozása:
az irányadó egyensúly.


ECODORA



Evita 18-19




Fenja 20-21



Mara 22-23



Kora 24-25



Jana 26-27



EVITA

Evita jobb | üvegezett
Kivitel: telílemezelt panel
Színárnyalat: antracitszürke
Evita 3 vitztisza üveg
homokszórva: az öt 10 mm vastag
vízszintes vonal kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból

Oldalvilágító:
teljes üvegfelülete homokszórva



Evita bal | üvegezett
Kivitel: telílemezelt panel
Evita 2 vitztisza üveg
homokszórva: a három 10 mm vastag
vízszintes vonal kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból



Evita bal | üvegezett
Kivitel: telílemezelt panel
Színárnyalat: DB 703
Szálciszolt (matt)
rozsdamentesacél intarziák
Felületkezelt fehér üveg (Satinato)
HA 591 típusú fogantyú
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból



FENJA

Fenja | üvegezett
Kivitel: telílemezelt panel
Színárnyalat: bazaltszürke
Fenja 1 víztiszta üveg
homokszórva: a két oldalsó
10 mm széles sáv kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes
acélból

Két oldalvilágító:
víztiszta üveg



Fenja | üvegezett
Kivitel: telílemezelt panel
Színárnyalat: alumíniumfehér
Szálcsiszolt (matt)
rozsdamentesacél intarziák
Felületkezelt fehér üveg (Satinato)
HA 454 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Fenja | üvegezett
Kivitel: telílemezelt panel
Fenja 1 víztiszta üveg
homokszórva: a két oldalsó
10 mm széles sáv kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból




MARA

Mara jobb | üvegezett
Kivitel: telílemezelt panel
Színárnyalat: palaszürke
Mara 2 víztiszta üveg
homokszórva: a négy 10 mm vastag
vízszintes vonal kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes
acélból

Oldalvilágító:
Mara 3 víztiszta üveg
homokszórva: a hat 10 mm vastag
vízszintes vonal kivételével matt



Mara bal | üvegezett
Kivitel: telílemezelt panel
Szálcsiszolt (matt)
rozsdamentesacél intarziák
Mara 2 víztiszta üveg
homokszórva: a négy 10 mm vastag
vízszintes vonal kivételével matt
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Mara bal | üvegezett
Kivitel: telílemezelt panel
Színárnyalat: bíborvörös
Víztiszta üveg
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Kora bal | üvegezett
Kivitel: telilemezelt panel
Színárnyalat: kvarszürke
Kora 1 vitziszta üveg
homokszórva: az üveg szélén futó
10 mm széles sáv kivételével matt
HA 454 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Kora jobb | üvegezett
Kivitel: telilemezelt panel
Vitziszta üveg
HA 452 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



KORA

Kora bal | üvegezett
Kivitel: telilemezelt panel
Színárnyalat: ablakszürke
Szálcsiszolt (matt) rozsdamentesacél intarziák
Kora 1 vitziszta üveg homokszórva:
az üveg szélén futó 10 mm széles sáv kivételével matt
HA 454 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból

Két oldalvilágító:
vitziszta üveg



Jana | üvegezett
Kivitel: telilemezelt panel
Színárnyalat: DB 703
Jana 2 vitzisza üveg
homokszórva: a négy 10 mm vastag
vízszintes vonal kivételével matt
HA 452 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból




Jana | üvegezett
Kivitel: telilemezelt panel
Vitzisza üveg
HA 449 típusú ajtógomb
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



JANA

Jana | üvegezett
Kivitel: telilemezelt panel
Színárnyalat: antracitszürke
Jana 2 vitzisza üveg
homokszórva: a négy 10 mm vastag
vízszintes vonal kivételével matt
HA 449 típusú ajtógomb
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból

Két oldalvilágító:
vitzisza üveg



Letisztult vonalvezetés:
zárt, modern formavilág.

ECODORA




Fermea 30-31




Iona 32-33



Edna 34-35



Liseo W3i 36-37



Liseo W4i 38-39



Fermea | zárt
Kivitel: egyszerű panel
HA 454 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Fermea | zárt
Kivitel: texturált panel
Színárnyalat: borvörös
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Fermea | zárt
Kivitel: texturált panel
Színárnyalat: palaszürke
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból

FERMEA



Iona bal | zárt
Kivitel: telilemezelt panel
Színárnyalat: világosszürke
HA 454 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Iona bal | zárt
Kivitel: telilemezelt panel
Szálcsiszolt (matt)
rozsdamentesacél intarziák
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



I O N A

Iona bal | zárt
Kivitel: telilemezelt panel
Színárnyalat: alumíniumszürke
Szálcsiszolt (matt)
rozsdamentesacél intarziák
HA 591 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból

Oldalvilágító:
vztiszta üveg



EDNA

Edna jobb | zárt
 Kivitel: telilemezelt panel
 Színárnyalat: antracitszürke
 Szálcsiszolt (matt) rozsdamentesacél intarziák
 HA 591 típusú fogantyú
 szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból

Oldalvilágító:
 víztízta üveg



Edna bal | zárt
 Kivitel: telilemezelt panel
 Színárnyalat: alumíniumfehér
 HA 591 típusú fogantyú
 szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból

Oldalvilágító:
 felületkezelte fehér üveg (Satinato)



Liseo W3i | zárt
Kivitel: telilemezelt panel
Színárnyalat: antracitszürke
HA 452 típusú fogantyú
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



Liseo W3i | zárt
Kivitel: telilemezelt panel
Szálcsiszolt (matt)
rozsdamentesacél intarziák
HA 449 típusú ajtógomb
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból



LISEO W3i

Liseo W3i | zárt
Kivitel: telilemezelt panel
Színárnyalat: alumíniumszürke
HA 449 típusú ajtógomb
szálcsiszolt (matt) rozsdamentes acélból


Oldalvilágító:
víziszta üveg




LISEO W4i

Liseo W4i | zárt
Kivitel: telílemezelt panel
Színárnyalat: alumíniumszürke
HA 449 típusú ajtógomb
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból


Két oldalvilágító:
víziszta üveg



Liseo W4i | zárt
Kivitel: telílemezelt panel
HA 449 típusú ajtógomb
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból



Liseo W4i | zárt
Kivitel: telílemezelt panel
Színárnyalat: palaszürke
Szálciszolt (matt) rozsdamentesacél intarziák
HA 449 típusú ajtógomb
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból



Éjjel-nappal biztonságban,
hogy semmi se zavarhassa meg álmunkat.

Ha fokozott betörésvédelemre tart igényt, akkor javasoljuk, hogy a kiválasztott ajtót RC2 biztonsági besorolású kivitelben kérje. A biztonsági üvegnek és az RC2 besorolásnak köszönhetően még inkább biztonságban érezheti magát otthonában.

Zárt, kétoldalt telilemezelt paneljeink már standard kivitelben is RC2 besorolásúak. Ez a biztonsági besorolás, amelyet a tanúsítvánnyal rendelkező EPH vizsgálóintézet igazol, azokra az üvegezett paneljeinkre is vonatkozik, amelyek biztonsági üveggel is választhatók.

BIZTONSÁG

Választási lehetőség:
P4A besorolású biztonsági üveg*



Tapasztalja meg Ön is, milyen lenyűgöző a homokszórt üveg! Varázsolja világossá és barátságossá előszobáját az üvegezett Ecodora panelek segítségével.

A homokszórt üvegfelületek optikailag növelik a teret és áteresztik a fényt. Amellett, hogy különbözőképpen törik meg a fényt, fényáteresztő tulajdonságaik is eltérők, ami számtalan izgalmas kombinációs lehetőséget eredményez. Az összehatás mégis mindig egyensúlyt sugároz: kifejezetten elegáns és harmonikus.

HOMOKSZÓRÁS



KIVITELVÁLTOZATOK



Fermea | zárt
HA 449 típusú ajtógomb, ø 70 mm,
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból



Fermea | zárt
HA 452 típusú fogantyú, 600 mm,
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból



Fermea | zárt
HA 454 típusú fogantyú, 1000 mm,
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból



Fermea | zárt
HA 591 típusú fogantyú, 1480 mm,
szálciszolt (matt) rozsdamentes acélból




Mara bal | üvegezett
Hornyokkal



Horony



Mara bal | üvegezett
Szálciszolt (matt)
rozsdamentesacél intarziák



Intarzia

TISZTÍTÁS ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Összetételének köszönhetően a rozsdamentes acél oxigén hatására nem rozsdásodik. Ennek ellenére különböző környezeti hatások (só- és jód tartalmú levegő), vastartalmú anyagokkal való érintkezés vagy egyéb szennyeződések következtében vakrozsdá rakódhat le a felületén. Ennek megakadályozása érdekében ajánlott a rozsdamentes acélból készült részeket valamilyen kereskedelmi forgalomban kapható, rozsdamentes acél tisztítására szolgáló szerrel rendszeresen lekezelni. A nyomtatás és sokszorosítás következtében a katalógusban látható panelek színei, valamint a rozsdamentes acélból készült intarziák és fogantyúk ábrázolása eltérhet a valóságtól.

Javasoljuk, hogy a pontos színmeghatározáshoz használja az eredeti RAL-színkártyákat vagy az adeco színkártyáit! Az üvegek és színek összhatását befolyásolják a különböző fényviszonyok, az egyes nap- és évszakok, illetve a beépítés egyéb körülményei is.

Az ajtó akkor is más benyomást kelthet, ha méretei eltérnek a katalógusban szereplő ajtók méreteitől. További kérdések esetén forduljon bizalommal adeco-forgalmazójához, aki örömmel és nagy szakudással áll rendelkezésére! A technikai és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



A TERVEZŐ

Sikerült megtalálnia álmai bejárati ajtaját? Ennek igazán örülünk! Szeretné tudni, mennyire illik a választott modell a házához? Semmi akadálya! Látogasson el honlapunkra: www.adeco.de. Elegendő egy kattintás, és máris megjelenik a bejáratiajtó-tervező.

Mindössze néhány perc alatt létrehozhat egy közel valóságghú képet házának jövődöbeli bejárataról. A tervező használata gyerekjáték, így nincs szüksége előzetes számítógépes ismeretekre, és személyes adatait sem kell megadnia. Mi pedig minden egyes lépésnél segítünk Önnek! Készítsen különböző változatokat, és válassza ki azt, amelyik legjobban megfelel igényeinek – mindezt kényelmesen, saját otthonából.

- 1. lépés** Válassza ki a kívánt formát.
- 2. lépés** Adja meg az ajtó kívánt méreteit.
- 3. lépés** Válassza ki az Önnek tetsző modellt, majd állítsa be a kívánt részleteket.
- 4. lépés** Válassza ki, milyen legyen az ajtó felülete, színe és üvegezése.
- 5. lépés** Töltsön fel egy képet házának bejárataról. Kattintson az ajtó négy sarkára, és igazítsa be a megfelelő helyre. Ha nincs digitális képe saját házáról, akkor válasszon egy hasonló bejáratot feltöltött példáink közül.
- 6. lépés** Ha a végeredmény elnyerte tetszését, mentse el a „Saját ajtajaim” fül alatt. Nyugodtan kísérletezzen tovább a különböző formákkal, modellekkel, színekkel és üvegezési megoldásokkal; a „Saját ajtajaim” fül alatt akárhány változatot elmenthet. Ezekhez az elmentett ajtótervekhez egyetlen kattintással bármikor újra hozzáférhet.
- 7. lépés** Kattintson a Nyomtatás/Ajánlat fülre, és nyomtassa ki a kedvenceit! A kinyomtatott tervekkel keresse fel adeco-forgalmazóját.

Ha kérdések merülnének fel Önben a bejáratiajtó-tervező használatával kapcsolatban, forduljon bizalommal adeco-forgalmazójához.



IMPRESSZUM

Kiadja: adeco Türfüllungstechnik GmbH · www.adeco.de
Kiadványtervezés: BrillDesign GmbH · www.brilldesign.de
Fényképek: Dieter Zobel · www.zobel-fotografie.de
További képek forrása: © stock.adobe.com · Farber, Lucky Dragon, Maik, Mladen, Monia, Oksana Kuzmina, Robert Kneschke
Nyomtatás: Heinrich Eusterhus Buch- und Offsetdruck GmbH
www.eusterhus-druck.de
Herzebrock © 2021 · Ecodora44SHU · 1. kiadás



BEJÁRATIAJTÓ-TERVEZŐ
HASZNÁLATA EGYSZERŰEN
GYEREKJÁTÉK!

Tervezze meg számítógépén vagy táblagépén,
hogyan nézzen ki otthonának jövőbeli bejárata.

Az Ön adeco-forgalmazója:

www.adeco.de

**HEVES
THERM** 